

UZPRUVO® (USTEKINUMABI) POTILASOPAS



Tällä hetkellä Uzpruvo®-valmistetta ei ole hyväksytty käyttöaiheeseen ulseratiivinen koliitti (koska alkuperäisellä valmistajalla on edelleen yksinoikeus tähän käyttöaiheeseen).

Jaetaan vain terveydenhuollon ammattilaisten kautta

UZPRUVO®
ustekinumab

STADA
Specialty Care

MIKÄ ON BIOSIMILAARI?

Biologiset lääkkeet ovat kemiallisiin lääkkeisiin verrattuna rakenteeltaan monimutkaisempia ja usein suurimolekyyllisiä. Biologinen lääke sisältää yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta, joka valmistetaan elävissä soluissa. Biologisia lääkkeitä käytetään yleensä pistoksina tai suonensisäisesti annosteltavana infuusiona ja niitä käytetään erilaisten harvinaissairauksien tai yleisten sairauksien, kuten reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, ihotautien tai syövän hoidossa.

Biosimilaarilääke on vertailukelpoinen ja samankaltaiseksi kehitetty biologisen viitevalmisteen kanssa. Se on läheinen kopio biologisesta alkuperäislääkkeestä ja se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta, mutta sen eri versiota. Biosimilaareja voidaan käyttää biologisen alkuperäisvalmisteen tavoin ja biosimilaarien teho ja turvallisuus on hyvin tutkittu.

Tärkeää tietoa:

- Tutustu Uzpruvon pakkausselosteeseen huolellisesti.
- Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Uzpruvon mahdollisia haittavaikutuksia ovat allergiset reaktiot, infektiot sekä iho-oireet. Tarkempia tietoja haittavaikutuksista löytyy pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai toimi pakkausselosteen ohjeistuksen mukaan.

Huomioitavaa:


Tällä hetkellä Uzpruvo®-valmistetta ei ole hyväksytty käyttöaiheeseen ulseratiivinen koliitti (koska alkuperäisellä valmistajalla on edelleen yksinoikeus tähän käyttöaiheeseen).

Uzpruvo UZPRUVO® (USTEKINUMABI) KÄYTTÖOPAS

Uzpruvo on hoitomuoto ihmisille, joilla on tiettyjä tulehdussairauksia. Tämä opas sisältää seuraavat tiedot, jotka tukevat sinua Uzpruvon käytössä ja lääkkeen annostelussa:



MITÄ UZPRUVO ON JA
MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?



MITEN UZPRUVO
ESITÄYTETTY RUISKU
ANNOSTELLAAN
IHONALAISENA
INJEKTIONA?



MITEN UZPRUVO
SÄILYTETÄÄN?



HOIDON TUEKSI

MITÄ UZPRUVO® ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Lääkärisi on määrännyt sinulle tulehduksellisen sairautesi hoitoon Uzpruvo esitätetyn ruiskun, ihonalaista injeksiota varten.

Uzpruvo sisältää vaikuttavana aineena ustekinumabia, joka on monoklonaalinen vasta-aine. Monoklonaaliset vasta-aineet ovat valkuaisaineita, jotka tunnistavat tarkoin määrättyjä valkuaisaineita elimistössä ja sitoutuvat niihin.

Uzpruvo kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan ”immunosuppressanteiksi”. Nämä lääkkeet toimivat heikentämällä osittain immuunijärjestelmää.

Uzpruvo-hoitosi tavoitteena on vähentää oireitasi. Älä lopeta hoitoa neuvottelematta ensin hoitavan lääkärisi kanssa, vaikka oireesi paranisivat hoidon aikana.

Terveystieteiden ammattilaiset näyttävät sinulle, kuinka Uzpruvo-pistokset otetaan. Saat ohjeet, kuinka usein lääkeannos otetaan ja mikä on annoksesi vahvuus.

Käytä Uzpruvoa juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Älä muuta annosta tai lopeta käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää, käännä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Käytä tässä esitteessä olevaa QR-koodia nähdäksesi Uzpruvo-opastusvideon. Löydät Uzpruvo-opastusvideon myös osoitteesta www.uzpruvopatients.com/fi/. On suositeltavaa käyttää muistutuksia Uzpruvo-pistoksesi annostelun muistamiseksi.



ASETA MUISTUTUS PUHELIMEESI
TAI KALENTERIISI




LAITA MUISTUTUS JOHONKIN NÄKYVÄÄN
PAIKKAAN KUTEN JÄÄKAAPPISI OVEEN

Voit myös merkitä pistoksesi tämän esitteen pistospäiväkirjaan.

Entä jos unohdan ottaa Uzpruvo-annoksen? Jos unohdat ottaa annoksen, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lääkärisi on määrännyt sinulle Uzpruvo esitätetyn ruiskun.

Uzpruvo® esitätetty ruisku




OPASTUSVIDEO

Suuntaa puhelimen kamera QR-koodiin nähdäksesi Uzpruvo-opastusvideon. Löydät Uzpruvo-opastusvideon myös osoitteesta www.uzpruvopatients.com/fi/



MITEN UZPRUVO® ESITÄYTETTY RUISKU ANNOSTELLAAN IHONLAISENA INJEKTIONA?




VAIHE 1 - OTA UZPRUVO POIS JÄÄKAAPISTA

Ota Uzpruvo jääkaapista ja anna Uzpruvon olla huoneenlämmössä (noin puoli tuntia) ennen annostelua. Älä lämmitä Uzpruvoa millään muulla tavoin.


Tärkeää:

- älä poista neulansuojusta tässä vaiheessa
- älä käytä Uzpruvoa jos sisältö jäähtynyt tai ollut jäähtynyt
- älä ravista esitäytettyä ruiskua



VAIHE 2 – UZPRUVON TARKASTUS JA ANTOVÄLINEIDEN VALMISTELU

- Varmista, että lääke, annos ja vahvuus ovat oikein ja kuten määrätty. Tarkista, että viimeinen käyttöpäivämäärä EXP ei ole ylittynyt ja ettei esitäytetty ruisku ei ole vaurioitunut.
- Varmista, että liuos ei ole värjähtynyt tai samea ja ettei se ei sisällä vieraita hiukkasia: liuoksen pitäisi olla kirkasta ja väritöntä tai hieman kellertävää ilman mitään siinä kelluvia vieraita hiukkasia.
- Aseta seuraavat materiaalit puhtaalle, tasaiselle alustalle:
 - Sinulle määrätty Uzpruvo-esitäytetty ruisku
 - Antiseptiset pyyhkeet
 - Pumpulituppo tai sideharsotaitos
 - Laastari
 - Terävälle jätteelle tarkoitettu astia
- Pese kätesi huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä ennen injektiota.



VAIHE 3 – VALITSE JA VALMISTELE PISTOSPAIKKA

- **Valitse pistoskohta:** Sopivia pistoskohtia ovat vatsassa vähintään 5 cm navasta, reiden yläosa tai pakara. Älä pistä alueelle, jonka ihosta on aristusta, mustelma, punoitusta tai kovettuma sekä vältä ihoalueita, joissa on mahdollisia psoriasiksen merkkejä.
- Käytä jokaiseen pistokseen eri pistoskohtaa
- Jos toinen henkilö antaa pistoksen sinulle, lääke voidaan pistää myös olkavarren ulkosyrjään.
- Jos sinulle määrätään annosteltavaksi kaksi injektiota, valitse injektioille eri pistoskohdat (esim. oikea reisi ja vasen reisi). Voit annostella injektiot välittömästi toistensa jälkeen.
- **Pyyhi pistoskohdan iho antiseptisellä pyyhkeellä ja anna ihon kuivua.** Älä koske, leyhyttele tai puhalla puhdistetulle kohdalle ennen injektiota.





Ohjeet Uzpruvo esitäytetyn ruiskun pistämiseen löydät tämän oppaan sivuilta 8-9.

Käytä alla olevaa QR-koodia nähdäksesi Uzpruvo-opastusvideon.

Suuntaa puhelimen kamera QR-koodiin nähdäksesi Uzpruvo-opastusvideon. Löydät Uzpruvo-opastusvideon myös osoitteesta www.uzpruvopatients.com/fi/




MITEN UZPRUVO® ESITÄYTETTY RUISKU ANNOSTELLAAN IHONLAISENA INJEKTIONA?




VAIHE 4 – POISTA NEULANSUOJA

- Älä koske mäntään kun poistat neulan suojakorkin.
- Pidä esitäytettyä ruiskua toisessa kädessä neulan osoittaessa ylöspäin ja vedä neulan suojakorkki toisella kädellä suoraan pois. Älä poista neulansuojasta ennen kuin olet ovat valmiina pistämään annoksen.
- Hävitä neulan suojakorkki. Älä laita sitä uudelleen paikalleen.
- Saatat havaita nestepisaran neulan kärjessä. Tämä on normaalia.
 - Älä koske neulaan äläkä anna sen koskettaa mihinkään.
- Pistä annos välittömästi neulan suojakorkin poistamisen jälkeen




VAIHE 5 – TARTU RUISKUUN JA PURISTA IHOA KEVYESTI

- Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos se on pudonnut niin, että neulan suojakorkki ei ollut enää paikallaan. Jos näin on tapahtunut, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.
- Pidä esitäytetyn ruiskun runkoa toisessa kädessä peukalon ja etusormen välissä kuvan osoittamalla tavalla.
- Varo, ettet vedä mäntää taaksepäin missään vaiheessa.
- Purista puhdistettu ihoalue varovasti poimulle toisella kädellä. Säilytä tukeva ote.



VAIHE 6 – PISTÄ UZPRUVO

- Paina neula puristettuun ihopoimuun nopealla liikkeellä noin 45 asteen kulmassa.
- Paina mäntä peukalolla pohjaan, niin että saat kaiken nesteen pistetyksi ja esitäytetty ruisku tyhjenee.



VAIHE 7 - POISTA NEULA IHOSTA

- Kun olet painanut männän kokonaan sisään, pidä sen pää edelleen pohjaan painettuna. Vedä neula ihosta ja vapauta ihopoimu.
- Irrota peukalo hitaasti männän päästä. Mäntä nousee sormen mukana ja vetää neulan suojan sisälle.
- Kun pistos on valmis, paina pumpulituppoa tai sideharsotaitosta pistoskohdan iholle muutaman sekunnin ajan pistoksen jälkeen. (Älä hankaa).
- Pistoskohdasta voi vuotaa vähän verta. Tämä on normaalia.
- Voit tarvittaessa laittaa pistoskohtaan pienen laastarin.

MITEN KÄYTETTY UZPRUVO ESITÄYTETTY RUISKU HÄVITETÄÄN?



- Laita käytetyt ruiskut neulanpiston kestäväan, terävälle jätteelle tarkoitettuun keräysastiaan heti käytön jälkeen. Hankkiudu eroon keräysastiasta paikallisten ohjeiden mukaan. Älä hävitä irrallisia ruiskuja talousjätteiden mukana.
- Hävitä antiseptiset pyyhkeet, pumpulitupot tai sideharsotaitokset ja pakkausmateriaalit talousjätteiden mukana.

MITEN UZPRUVO® SÄILYTETÄÄN?



**Säilytä jääkaapissa
(2–8°C). Ei saa jäätä.**



**Pidä esitäytetty ruisku
ulkopakkauksessa.
Herkkä valolle.**



**Säilytä Uzpruvo poissa
lasten näkyvistä ja
ulottuvilta.**



**Älä käytä Uzpruvoa viimeisen
käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen
käyttöpäivämäärä on kirjoitettu
pakkaukseen ja viittaa kuukauden
viimeiseen päivään. (EXP)**



Yksittäisiä esitäytettyjä ruiskuja voidaan säilyttää alkuperäispakkauksessa, valolta suojassa, huoneenlämmössä (enintään 30 °C) yhden enintään 30 päivän pituisen jakson ajan.

Kun valmiste on otettu pois jääkaapista, kirjaa ulkopakkaukseen varattuun kohtaan muistiin valmisteen hävittämispäivämäärä. Hävittämispäivämäärä ei saa olla kartonkikoteloon painettua alkuperäistä viimeistä käyttöpäivämäärää myöhäisempi ajankohta.

Huoneenlämmössä (enintään 30 °C) säilytettyä ruiskua ei saa enää laittaa takaisin jääkaappiin.

Jos huoneenlämmössä säilytettyä ruiskua ei käytetä 30 päivän kuluessa tai alkuperäiseen viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä (sen mukaan, kumpi näistä on aikaisempi ajankohta), ruisku pitää hävittää.

Esitäytettyjä ruiskuja ei saa ravistaa. Lääke voi vahingoittua ravistettaessa voimakkaasti.

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa matkaan valmistautumisesta Uzpruvon kanssa ja mitä ottaa huomioon.

PISTOSPÄIVÄKIRJA

Kirjaa alla olevaan pistospäiväkirjaan Uzpruvo-pistostesi annostelu päivämäärät.
On tärkeää noudattaa Uzpruvon annostelua koko lääkärin määräämän ajan.

Annos 1	✓	Pvm
Annos 2		
Annos 3		
Annos 4		
Annos 5		
Annos 6		
Annos 7		
Annos 8		
Annos 9		
Annos 10		
Annos 11		
Annos 12		
Annos 13		
Annos 14		

MUISTIINPANOT:

MUISTIINPANOT:

TRAVEL CERTIFICATE FOR UZPRUVO®(USTEKINUMAB)

Patient Information

This travel certificate certifies that

Full name	
Date of birth	Passport number

is treated for an autoimmune disease with Uzpruvo®. This medicine contains a needle and is self-administered. It is available as a prefilled syringe 45 mg and 90 mg. Uzpruvo® must be stored in a cooling bag and must be brought in the cabin. Uzpruvo® should be stored between 2-8 °C. Do not freeze.

Medication Information

Dosage according to Doctors prescription.

Prescriber Information Responsible physician Phone number Hospital Address	PREScriBER STAMP
--	-------------------------

Full name	Date
-----------	------

Important information: Withholding this medication from patients may result in worsening of severe symptoms. It may require hospital treatment.



Contact: Stada Nordic ApS, Suomen sivuliike
Phone: +358 207 416 888
E-mail: stada@stada.fi
STADA Nordic, Suomi, Puolikkotie 8,
02230 Espoo, Finland



HALUATKO LISÄTIETOJA

Verkkosivuillamme kerrotaan lisää STADASTa ja sitoutumisestamme lääkkeiden saatavuuden ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Käy sivuillamme

biosimilars.stada.com
stada.fi

Jos sinulla on kysymyksiä Uzpruvo® -kynän käytöstä, asiakaspalvelumme on aina valmiina auttamaan.

Asiakaspalvelu:

Puh. 0207 416 888
Sähköposti: stada@stada.fi

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.

048 04/2024



Stada Nordic ApS, Suomen sivuliike
Puh: +358 207 416 888
Sähköposti: stada@stada.fi
STADA Nordic, Suomi, Puolikkotie 8,
02230 Espoo