

UZPRUVO® (USTEKINUMAB) PATIENTGUIDE



Uzpruvo® är för närvarande inte godkänd för indikationen ulcerös kolit (eftersom innehavare av godkännande för försäljning av originalläkemedlet har exklusivitet på denna indikation).

Distribueras endast via vårdpersonal



STADA
Specialty Care

VAD ÄR EN BIOSIMILAR?

I ett biologiskt läkemedel har den aktiva substansen producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad). Biologiska läkemedel används vanligtvis som injektioner eller intravenösa infusioner och används vid behandling av olika sällsynta sjukdomar eller mot vanligare sjukdomar som diabetes, reumatiska sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, astma, hudsjukdomar eller cancer.

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som är mycket likt ett annat biologiskt läkemedel som redan är godkänt för försäljning inom EU (referensläkemedlet).

Effekt, säkerhet och kroppens immunreaktion mot proteinet i en biosimilar studeras i kliniska studier i människor. De kliniska studierna utformas för att bekräfta likvärdighet mellan biosimilaren och referensläkemedlet.

Viktig information:

- Läs noggrant igenom Uzpruvo bipacksedel.
- Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
- Möjliga biverkningar av Uzpruvo inkluderar allergiska reaktioner, infektioner och hudsymptom. Mer specifik information om biverkningar finns i bipacksedeln i förpackningen
- Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller följ anvisningarna i bipacksedeln.

Observera:


Uzpruvo® är för närvarande inte godkänd för indikationen ulcerös kolit (eftersom innehavare av godkännande för försäljning av originalläkemedlet har exklusivitet på denna indikation).

Din guide FÖR ANVÄNDNING AV UZPRUVO® (USTEKINUMAB)

Uzpruvo är en behandling för personer med vissa inflammatoriska sjukdomar. Den här broschyren innehåller information som hjälper dig att använda Uzpruvo och ta dina injektioner korrekt.



VAD ÄR UZPRUVO OCH
VAD ANVÄNDS DET FÖR?



HUR ANVÄNDER JAG
UZPRUVO FÖR
SUBKUTAN INJEKTION?



HUR FÖRVARAR JAG
UZPRUVO?



MER
BEHANDLINGSSTÖD

VAD ÄR UZPRUVO® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Din läkare har förskrivit Uzpruvo förfylld spruta för **subkutan injektion** till dig för att behandla din inflammatoriska sjukdom.

Ustekinumab som är den aktiva substansen i Uzpruvo är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar är proteiner som känner igen och binder sig specifikt till särskilda proteiner i kroppen. Uzpruvo tillhör en grupp läkemedel som kallas "immunsuppressiva medel". Dessa läkemedel verkar genom att hämma en del av immunförsvaret.

Målet med din behandling med Uzpruvo är att minska dina symptom. Även om dina symptom har förbättrats sedan du tog Uzpruvo, avbryt inte din behandling utan att först ha rådfrågat din behandlande läkare.

Sjukvårdspersonal kommer visa dig hur du tar dina Uzpruvo-injektioner.

Du kommer även få information som förklarar hur ofta du behöver ta dina injektioner och vilken dos (hur mycket medicin du ska ta).

Använd alltid Uzpruvo exakt enligt läkarens ordination. Ändra inte dosen eller avbryt behandlingen utan att först ha talat med din läkare.

Om du känner dig osäker eller har frågor tala med din läkare eller apotekspersonal.

Använd QR-koden i denna broschyr för att se Uzpruvo instruktionsfilm. Uzpruvo instruktionsfilm hittar du även på www.uzpruvopatients.com/sv/

Använd gärna påminnelser för att komma ihåg dina Uzpruvo-injektioner.



SÄTT ETT ALARM PÅ DIN MOBIL ELLER I DIN KALENDER SOM PÅMINNELSE




SÄTT EN LAPP SOM PÅMINNELSE PÅ KYLSKÅPET

Du kan även anteckna dina injektioner i injektionsdagboken som finns i denna broschyr.

Glömt ta en dos Uzpruvo? Kontakta din läkare eller apotekspersonal. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Du har ordinerats Uzpruvo förfylld spruta av din läkare.

Uzpruvo® förfylld spruta




Instruktionsfilm

Rikta kameran på din telefon mot QR-koden för att se instruktionsfilmer Uzpruvo. Filmerna finns även publicerade på www.uzpruvopatients.com/sv/.



HUR ANVÄNDER JAG UZPRUVO® FÖR SUBKUTAN INJEKTION?




STEG 1 – TA UT UZPRUVO® FRÅN KYLSKÅPET

Ta ut Uzpruvo från kylskåpet och låt Uzpruvo nå rumstemperatur (cirka en halvtimme) innan du tar din injektion. Du ska inte värma Uzpruvo på något annat sätt.


Var noggrann med att:

- inte avlägsna nålskyddet i detta skede
- inte använda Uzpruvo om innehållet är eller har varit fryst
- inte skaka den förfyllda sprutan



STEG 2 – KONTROLLERA UZPRUVO® OCH FÖRBERED MATERIALET

- Kontrollera att det är rätt läkemedel, dos och styrka och att den förfyllda sprutan inte är skadad.
- Kontrollera att utgångsdatum (anges efter EXP på etiketten och kartongen) inte har passerat.
- Kontrollera att vätskan i den förfyllda sprutan är klar och färglös till svagt gulaktig och praktiskt taget fri från synliga partiklar.
- Placera följande material på en ren, plan yta:
 - Din ordinerade dos Uzpruvo
 - Antiseptiska servetter
 - Bomull eller gaskompress
 - Plåster
 - Riskavfallsbehållare
- Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före injektion.



STEG 3 – VÄLJ OCH FÖRBERED INJEKTIONSTÄLLET

- **Välj injektionsställe:** Lämpliga injektionsställen är på magen minst 5 cm från naveln, övre delen av låret eller på skinkorna. Ge inte en injektion i ett område av huden som är ömt, har blåmärke, är rött eller hårt och undvik hudområden där det är möjligt tecken på psoriasis.
- Använd ett annat injektionsställe för varje injektion.
- Om någon hjälper dig med injektionen kan överarm användas som injektionsställe.
- Om du är ordinerad två injektioner välj olika injektionsställen (t.ex. höger lår och vänster lår). Ge injektionerna direkt efter varandra.
- **Torka av huden vid injektionsstället med en antiseptisk servett** och låt huden torka. Rör därefter inte området igen före injektionen.




Instruktioner hur du injicerar med Uzpruvo förfylld spruta finns på sidorna 8-9 i denna broschyr. Använd QR-koden nedan för att se Uzpruvo instruktionsfilm.

Rikta kameran på din telefon mot QR-koden för att se instruktionsfilmer Uzpruvo. Filmerna finns även publicerade på www.uzpruvopatients.com/sv/.




HUR ANVÄNDER JAG UZPRUVO® FÖR SUBKUTAN INJEKTION?




STEG 4 – TA BORT NÅLSKYDDET

- Ta bort nålskyddet när du är redo att injicera Uzpruvo.
- Rör inte vid kolven när du tar bort nålskyddet.
- Håll i sprutan i cylindern med ena handen och dra av nålskyddet rakt ut.
 - Kasta nålskyddet i papperskorgen.
- Du kan också märka en droppe vätska vid nålens spets. Det är normalt.
 - Rör inte nålen och låt den inte vidröra någon yta.
- Injicera dosen omedelbart efter att nålskyddet avlägsnats.




STEG 5 – TA TAG I SPRUTAN, NYP IHOP HUDEN

- Använd inte den förfyllda sprutan om du tappar den utan att nålskyddet är på plats. Om detta händer, kontakta din läkare eller apotekspersonal.
- Håll den förfyllda sprutan med ena handen mellan tummen och pekfingeret.
- Dra aldrig kolven bakåt.
- Använd den andra handen till att försiktigt lyfta upp den rengjorda huden mellan tummen och pekfingeret, utan att klämma ihop den hårt.



STEG 6 – INJICERA UZPRUVO®

- För in nålen i den hopnypta huden i ungefär 45 graders vinkel med en snabb, kort rörelse.
- Injicera all vätska genom att använda tummen för att trycka in kolven hela vägen in tills den förfyllda sprutan är tom.



STEG 7 – TA BORT NÅLEN FRÅN HUDEN

- När kolven inte kan tryckas ner längre ska du fortsätta att hålla kolvstoppet nedtryckt och ta ut nålen. Därefter släpp greppet om huden.
- Ta sakta bort tummen från kolvstoppet för att låta den tomma sprutan röra sig uppåt till dess att hela nålen är täckt av nålskyddsanordningen.
- Efter avslutad injektion, tryck på injektionsstället i några sekunder med en bomullstuss eller en gaskompress efter injektionen (gnugga inte).
- Det kan förekomma en liten mängd blod eller vätska på injektionsstället. Detta är normalt.
- Använd plåster om det behövs.

HUR GÖR JAG MIG AV MED UZPRUVO® FÖRFYLLED SPRUTA?



- Kassera använda sprutor i en punkteringssäker behållare. Gör dig av med riskavfallsbehållaren enligt lokala anvisningar. Om du är osäker fråga vårdpersonal eller på apotek.
- Antiseptiska servetter och övrigt material kan kastas som vanligt i hushållsavfall.


HUR FÖRVARAR JAG UZPRUVO®?




**Förvaras i kylskåp
(2–8°C). Får ej frysas.**



**Förvara Uzpruvo i
ytterkartongen fram till
användning. Ljuskänsligt.**



**Förvara Uzpruvo
utom syn- och räckhåll
för barn.**



**Använd inte Uzpruvo efter det
utgångsdatum som anges på
etiketten och kartongen efter
EXP. Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.**



Vid behov (exempelvis vid resa) kan enskilda Uzpruvo förfyllda sprutor förvaras i rumstemperatur vid högst 30°C i upp till 30 dagar. Den förfyllda sprutan är ljuskänslig och ska förvaras i originalkartongen.

När sprutan först tas ut ur kylan, anteckna kasseringsdatumet på avsett ställe på ytterkartongen. Kasseringsdatumet får inte överskrida det ursprungliga utgångsdatumet som finns tryckt på kartongen.

När en spruta har förvarats i rumstemperatur (vid högst 30°C) ska den inte läggas tillbaka i kylan.

Kassera sprutan vid förvaring i rumstemperatur om den inte används inom 30 dagar eller när det ursprungliga utgångsdatumet har passerat, beroende på vilket som inträffar först.

Förfyllda sprutor får inte skakas. Om läkemedlet skakas kraftigt under en längre tid kan det förstöras.

Fråga vård- eller apotekspersonal hur du förbereder dig för resa med Uzpruvo och vad du ska ta med dig.

INJEKTIONSKALENDER

I injektionskalendern nedan dokumenterar du datum för dina Uzpruvo -injektioner.
Ta Uzpruvo under hela den period som din läkare har ordinerat.

Dos 1	✓	Datum
Dos 2		
Dos 3		
Dos 4		
Dos 5		
Dos 6		
Dos 7		
Dos 8		
Dos 9		
Dos 10		
Dos 11		
Dos 12		
Dos 13		
Dos 14		

ANTECKNINGAR:

ANTECKNINGAR:

TRAVEL CERTIFICATE FOR UZPRUVO®(USTEKINUMAB)

Patient Information

This travel certificate certifies that

Full name	
Date of birth	Passport number

is treated for an autoimmune disease with Uzpruvo®. This medicine contains a needle and is self-administered. It is available as a prefilled syringe 45 mg and 90 mg. Uzpruvo® must be stored in a cooling bag and must be brought in the cabin. Uzpruvo® should be stored between 2-8 °C. Do not freeze.

Medication Information

Dosage according to Doctors prescription.

Prescriber Information Responsible physician Phone number Hospital Address	PREScriBER STAMP
---	-------------------------

Full name	Date
-----------	------

Important information: Withholding this medication from patients may result in worsening of severe symptoms. It may require hospital treatment.



Contact: Stada Nordic ApS, Suomen sivuliike
Phone: +358 207 416 888
E-mail: stada@stada.fi
STADA Nordic, Suomi, Puolikkotie 8,
02230 Espoo, Finland



VILL DU VETA MER

På vår webbplats finns mer information om STADA och vårt engagemang för att öka tillgången till läkemedel och människors välbefinnande.

Besök vår hemsida

biosimilars.stada.com
stada.fi

Om du har några frågor om hur du använder Uzpruvo® -pennan , vänligen kontakta kundtjänst:

Kundservice:

Tel. 0207 416 888

E-postadress: stada@stada.fi

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

047 04/2024



Stada Nordic ApS, filial i Finland
Tel: +358 207 416 888
E-mail: stada@stada.fi
STADA Nordic, Suomi, Halvankarvägen 8,
02230 Esbo