

POTILASKORTTI

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN



Täydellisten tietojen saamiseksi tutustu pakkausselosteeseen.

TERIFLUNOMIDI

Yleisiä ohjeita:

Näytä tämä potilaskortti jokaiselle lääkärille ja muulle hoitohenkilökunnalle, joka osallistuu hoitoosi (esim. onnettomuuden yhteydessä).

Fimean hyväksymä: 10-2023

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja, joista sinun tulee olla tietoinen kun sinua hoidetaan Teriflunomide STADA -valmisteella. Lue tämä kortti ja pakkausseloste huolellisesti.



Tärkeitä haittavaikutuksia

- Tämä lääkevalmiste voi vaikuttaa maksan toimintaan, verenpaineeseen ja tiettyihin verisoluihin, joilla on tärkeä rooli tulehdusten vastustamisessa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on joku seuraavista haittavaikutuksista:

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta, tumma virtsa, ruokahaluttomuutta, pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua, väsymystä, ihottumaa. Oireet saattavat olla merkkejä **maksaongelmista**.
- Korkea kuume, yskää, kylmänväreitä, turvonneet imusolmukkeet, vähentynyt tai kivulias virtsanvirtaus. Tässä tapauksessa sinulla voi olla **infektio**.



Hedelmällisessä iässä olevat naiset, mukaan lukien tytöt ja heidän vanhempansa/huoltajansa

- **Älä ota tätä lääkettä, jos olet tai arvelet olevasi raskaana.** Lääkärisi saattaa pyytää raskaustestiä asian varmistamiseksi.
- Käytä **luotettavaa ehkäisymenetelmää** kun otat teriflunomidia. Se on tärkeää myös tietyn aikaa hoidon lopettamisen jälkeen. Lääkärisi antaa neuvoja mahdollisista sikiöön kohdistuvista riskeistä sekä tarpeesta käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää.
- Tytöille ja heidän vanhemmilleen/huoltajilleen: ota yhteyttä lääkäriin, kun potilaan ensimmäiset kuukautiset alkavat, jotta saat neuvoja sikiöön kohdistuvista mahdollisista riskeistä sekä ehkäisyn tarpeesta.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai tulla raskaaksi.

Jos tulet raskaaksi tai arvelet olevasi raskaana

- Lopeta teriflunomidin käyttö ja **ota välittömästi yhteyttä lääkäriin**.
- Raskauden yhteydessä lääkärisi saattaa suositella hoitoa tiettyillä lääkeaineilla, jotka poistavat nopeasti ja tehokkaasti teriflunomidin kehostasi.
- Keskustele lääkärin kanssa myös, jos **imetät/aiot imettää**.

Tämä potilaskortti sekä Teriflunomide STADA 14 mg kalvopäällystetyt tabletit -pakkauseloste ovat saatavilla sivustolla www.fimea.fi. Tulostettuja kopioita voi tilata osoitteesta:

STADA Nordic Aps, Suomen sivuliike
PL 1310
00101 Helsinki
Sposti: stada@stada.fi

Potilaan nimi: _____

Päivämäärä, jolloin teriflunomidia on määrätty ensimmäisen kerran: _____

Hoitavan yksikön nimi: _____

Hoitavan lääkärin nimi: _____

Hoitavan lääkärin puhelinnumero: _____